

RELAX

Alüminyum

ALUMINIUM SYSTEMS

ALBATROS SÜRME SİSTEM

ROOLLING
ROOF

GIYOTİN

KATLANIR
KAPI

CAM ÇATI

RÜZGAR KESİCİ

— T — Z — W

ZIP
ZIP PERDE

PERGOLA

OFİS BÖLME

ALÜMİNYUM PROFİL

CAM BALKON SİSTEMLERİ

SEKSYONEL KAPI

*Alüminyuma
sihirli dokunuşlar...*

Magic Touches on Aluminum





ALUMINIUM
SYSTEMS

HAKKIMIZDA

2007 yılında 60m'2 lik uygulama atölyesiyle yola çıkan Murat Metal 2021 yılında bünyesine Fuat Metali de alarak 900m2 lik kapalı alan, 400m2 lik açık alan olmak üzere; Erzincan bölgesinde sektörün lideri haline gelmiştir. Hayata geçirdiği projelerle kendini kanıtlayan firmamız, 2022 yılında uygulama projelerine profil ve aksesuar imalatını da katarak Relax Alüminyum firmasını bünyesine katmıştır. Yeni planlamada Murat Metal ve Fuat Metal uygulamacı, Relax Alüminyum ise alüminyum profil ile aksesuar imalatıyla dağıtımı görevini üstlenmiştir. Kaliteden ödün vermeden, yaşadığımız yüzyıla ayak uyduran ve sektörde zirveyi gözetten bir düsturla yoluna devam etmektedir.

İÇERİK

1. Albatros Sürme Sistemleri.....	6
2. Giyotin Cam Sistemleri.....	11
3. Pergole Sistemleri.....	52
4. Rüzgar Kesici.....	65
5. Zip ve Wintent Perde Sistemleri.....	73
6. Katlanır Kapı Sistemleri.....	84



ALBATROS
SÜRME SİSTEMLERİ

ALBATROS
SLIDING SYSTEMS

ALBATROS SÜRME SİSTEMLERİ

Albatros sürme sistemleri; otel, kafe, restoran, villa, konut, teras, kış/yaz bahçesi, alışveriş merkezleri gibi mekanlarda bölmeler oluşturmak ve büyük alanları bölmek için geliştirilmiştir. Pergola, bioklimatik ve cam tavan ile birlikte kullanımı sayesinde dört mevsim yaşam alanı oluşturabilirsiniz.

TASARIM VE FONKSİYONELLİK

- Albatros sürme sistemleri, yatay doğrultuda raylar üzerinde hareket eden kanatlardan oluşmaktadır. Sistem uzunluğuna göre 3'lü veya 4'lü ray detaylarına göre üretilmektedir.
- 8mm temperli cam veya 4+12+4 ısıcam kullanılmaktadır.
- Sistemin alt rayına entegre edilmiş drenaj kanalları sayesinde, kar veya yağmur suyu kolaylıkla tahliye edilebilmektedir.
- Sistemdeki cam panellerin kolay hareket etmesi için rulmanlı veyükseklik ayarı yapılabilen iki adet teker takımı kullanılmaktadır.



Albatros Sliding Glass Systems has been developed to create partitions and divide large areas in places such as hotels, cafes, restaurants, villas, residences, terraces, winter/summer gardens, shopping centers. You can create a four-season living space with the use of pergola, bioclimatic and glass ceiling.














DESIGN AND FUNCTIONALITY

- *Albatros sliding glass systems consist of wings that move on rails in the horizontal direction. It is produced according to the length of the system, according to the details of 3 or 4 tracks.*
- *8mm tempered glass or 4+12+4 double glass is used.*
- *Snow or rain water can be easily discharged with the drainage channels integrated into the bottom rail of the system.*
- *In order for the glass panels in the system to move easily, two wheel sets with ball bearings and height adjustment are used.*

UYGULAMA GÖRSELLERİ



PROFİL ÇİZİMLERİ



AKSESUARLAR



Ürün no: RXA- 117

3'lü sistem köşe bağlantı takımı




Ürün no: RXA- 118

4'lü sistem köşe bağlantı takımı



Ürün no: RXA- 119

Sabit dikme geçiş



Ürün no: RXA- 120

Punch kapama



Ürün no: RXA- 121

Tekli ve çiftli tutamak



Ürün no: RXA- 122

Alt ve üst tozluk



Ürün no: RXA- 123

Horoz kilit



Ürün no: RXA- 124

Ayarlanabilir teker



Ürün no: RXA- 125

Buton kilit



Ürün no: RXA- 126

Havuz kilit



Ürün no: RXA- 127

Punch makinesi



GİYOTİN CAM SİSTEMLERİ

*GILLUOTINE
GLASS SYSTEMS*

GIYOTİN CAM SİSTEMLERİ

Relax Giyotin Cam Sistemleri; gelişmiş teknolojisi ve fonksiyonel özellikleri ile otel, kafe, restoran, konut, teras, kış/yaz bahçesi, alışveriş merkezleri gibi yaşam alanlarını daha konforlu ve vazgeçilmez hale getirir.

TASARIM VE FONKSİYONELLİK

- Giyotin Cam Sistemleri, 8mm temperli (kırılmaya dayanıklı) veya ısıcam panellerin motor yardımıyla yukarı/aşağı hareket etmesiyle, panoramik görüş açısı ve gün ışığının içeri girmesiyle doğal aydınlatma sağlar.
- RTS teknolojisi kullanan giyotin sistem motoru uzaktan kumanda ile çalışır ve start-stop teknolojisi sayesinde hareket istenildiği noktada durdurulabilir.
- Sistemin tamamı veya tek bir modülü uzaktan kumanda ile çalıştırılabilir.
- Estetiği ve görüş alanını minimum oranda etkileyen cam profilleri, kullanıcıların görüş alanını engellemez ve sınırsız renk, ahşap kaplama ve desen seçenekleri ile dış ortam ile kusursuz bir bütünlük sağlar.
- Sisteme eklenebilen yağmur ve rüzgâr sensörleri, sistem açık durumdayken yağış ve fırtına gibi durumları algılar ve otomatik kapanır.
- Giyotin sistemler % 60 oranında ses yalıtımı sağlamakta, ısıcamlı sistemlerde kullanılabilen sinerji ve konfor camlar ile ısı yalıtım özelliği daha da üst seviyelere çıkarılabilmektedir.
- Akıllı ev sistemleri ile uyumlu çalışmaktadır.
- Giyotin sistemlerimiz; ses, rüzgâr ve yalıtım testleri bağımsız kuruluşlarca yapılmış olup, Avrupa standartlarında sertifikalara sahiptir. Isıcamlı sistem, 8mm standart cama göre enerji tasarrufu, rüzgâr dayanımı ve su sızdırmazlık özelliği daha yüksektir.
- Vasistaslı cam opsiyonu, yüksek katlarda cam panellerin dışarıdan temizleme imkanı sunar. Ayrıca sistem kapalıyken vasistaslı kanat açılabilir ve ortam havalandırılabilir.



GÜVENLİK

- Sistem kapatılırken cam paneller arasında parmak sıkışması önlenmiştir. Sistem açılırken ise motor alt limiti, hareketli camla sabit cam arasında 1-2 cm boşluk olacak şekilde ayarlanarak park pozisyonunda bile sıkışma tehlikesi engellenmiş olur.
- Çelik zincirli giyotin (opsiyonel) sistem diğer uygulama tiplerine göre daha fazla güvenlik sağlar.
- Teras uygulamalarında giyotin sistemi, pencere özelliğinin yanı sıra toplanma sırasında %100 emniyetli cam korkuluk görevi de yapar.
- Özel güvenli cam ve profil sistemi ile kiltsiz güvenlik sağlar.

With its advanced technology and functional features, Relax Guillotine Glass Systems makes living spaces such as hotels, cafes, restaurants, residences, terraces, winter/summer gardens and shopping centers more comfortable and indispensable. As Relax Aluminum we offer four-season living spaces where you can enjoy spring, autumn or winter more spacious, wider, brighter, and therefore more enjoyable without cold, rain water or snow.


DESIGN AND FUNCTIONALITY

- *Relax Guillotine Glass Systems provide panoramic viewing angles and natural lighting with the penetration of daylight, by moving the 8mm tempered (break-resistant) or insulating glass panels up/down with the help of a motor.*
- *The guillotine system engine using RTS technology works with the remote control and the motion can be stopped at the specified point thanks to the start-stop technology.*
- *The entire system or a single module can be operated with a remote control.*
- *Glass profiles, which minimally affect the aesthetics and field of view, do not obstruct the users' field of view and provide a perfect integrity with the outdoor environment with unlimited color, wood coating and pattern options.*
- *Rain and wind sensors that can be added to the system detect situations such as precipitation and storms when the system is on and turn off automatically.*
- *Guillotine systems provide 60% sound insulation. With synergy and comfort glasses that can be used in doubleglazed systems, the thermal insulation feature can be increased to even higher levels.*
- *It works in harmony with smart home systems.*
- *Our guillotine systems; sound insulation, wind resistance and waterproofing tests have been carried out by independent institutions and have certificates in European standards. The insulating glass system has higher energy savings, wind resistance and water tightness than 8mm standard glass.*
- *The transom glass option provides the opportunity to clean the glass panels from the outside on high floors. In addition, when the system is off, the tilt wing can be opened and the environment can be ventilated.*

SECURITY

- *Fingers are prevented from being caught between the glass panels while the system is being shut down. By adjusting it so that there is a gap of 1-2 cm between the moving glass and the fixed glass, the danger of finger jamming is prevented even in the parking position.*
- *Steel chain guillotine (optional) system provides more security than other models.*
- *In terraces, the guillotine system acts as a 100% safe glass railing during assembly as well as the window feature.*
- *It provides unlocked security with its special security glass and profile system*




















Tek Cam Standart Giyotin Teknik Detayları

Single Glass Standard Guillotine Technical Details




Tek Cam(8mm.) Standart Giyotin Montaj Şeması

Single Glass Standard Guillotine Assembly Scheme



Tek Cam Standart Giyotin Aksesuar Seti 8mm.

Single Glass Standard Trimmer Accessory Set 8mm.




Kayış tamburu



Kayış bağlantı aparatı



Boru başı



Şase kapak



Şase kapak rulman yatak



Küpeşte kapak















İnce seri çekme baza kapak



Teker kızak


Tek Cam Geniş Seri Standart Giyotin Teknik Detayları

Single Glass Wide Series Guillotine



Tek Cam Geniş Seri Standart Giyotin Montaj Şeması

Single Glass Wide Series Guillotine Assembly Scheme



Tek Cam Geniş Seri Kayışlı Giyotin Aksesuar Seti 8mm.

Single Glass Standard Trimmer Accessory Set 8mm.




Kayış tamburu



Kayış bağlantı aparatı



Boru başı




Şase kapak




Şase kapak rulman yatak




Kayış aksesuarı



İnce seri çekme baza kapak



Küpeşte dolgu vida



Geniş seri çekme baza kapak




Teker kızak



Tek Cam Geniş Seri Standart Giyotin Zincirli Aksesuar Seti

Single Glass Wide Series Standard Guillotine Chain Accessory Set




Dişli



Zincir bağlantı aparatı




Boru başı



Şase kapak




Şase kapak rulman yatak




Zincirli gergi kapak



Küpeşte kapak



Küpeşte dolgu vida




Geniş seri çekme baza kapak




Teker kızak

Tek Cam Geniş Seri Standart Giyotin Zincirli Aksesuar Seti


Single Glass Wide Series Standard Guillotine Chain Accessory Set




SP-102 Şase Kapak
0.915 kg/m




SP-101 Şase
3,335 kg/m




G-108 Isıcam Yan Kasa U
1,458 kg/m




G-109 Isıcam Yan Kasa Dış Kapak
0,565 kg/m




G-129 Tekcam Kalın Seri Çekme Baza
1,220 kg/m




G-105 Sabit Kanat Yatay Alt Baza
0,690 kg/m




G-107 Isıcam Yan Kasa
1,613 kg/m




G-128 Tekcam Geniş Küpeşte
1,472 kg/m




AP-101 8mm Adaptör
0,431 kg/m



G-127 Tekcam Geniş Dkey Baza
0,832 kg/m



G-110 Isıcam Yan Kasa Alın Kapak
0,169 kg/m




G-117 Isıcam Alt Kasa
0,973 kg/m




Tek Cam Geniş Seri Vasistaslı Giyotin


Single Glass and Wide Series Cleanable Guillotine




G-112 Vasistas kanat
0,708 kg/m




G-111 Kalın Vasistas Kanat
0,970 kg/m



G-113 Vasistas
Kanat Adaptör
0,277 kg/m



G-116 Tek Cam Çıta
0,292 kg/m



G-114 Vasistas kanat tij
0,155 kg/m

Tek Cam Geniş Seri(Tek vasistaslı) Kayışlı Giyotin Aksesuar Seti 8mm.

Single Glass and Wide Series Cleanable Guillotine(Single vasistas)




Kayıř tamburu



Kayıř baęlantı aparatı



Boru başı




Şase kapak




Şase kapak rulman yatak



Kayıř aksesuarı




İnce seri çekme baza kapak



Küpeřte dolgu vida



Geniř seri çekme baza kapak



Teker kızak



Giyotin Vasistas Aksesuar Seti

Guillotine Vasistas Accessory Set



Vasistas kol




Menteşe grubu



Kasa köşebent



Kanat köşebent




Kademeli makas



Tij pimleri ve zamak karşılık

Tek Cam Geniş Seri(Tek Vasistaslı) Zincirli Giyotin Aksesuarları

Single Glass Wide Series Standard Guillotine Chain Accessory Set(Single Vasistas)




Dışli



Zincir bağlantı aparatı




Boru başı



Şase kapak




Şase kapak rulman yatak



Zincirli gergi kapak



Küpeşte kapak



Küpeşte dolgu vida



Çekme baza kapak















Teker kızak

ALUMINIUM
SYSTEMS

Isıcam Standart Giyotin



Double Glazed Standart Guillotine




Isıcam Standart Giyotin Montaj Şeması

Double Glazed Standart Guillotine Assembly Scheme

Galvaniz Sac Boru A KESİTİ




B KESİTİ



Isıcam Standart Giyotin(Kayıklı) Aksesuar Seti

Double Glazed Standart Guillotine Accessory Set(Belt)




Kayış tamburu



Kayış bağlantı aparatı



Boru başı




Şase kapak




Şase kapak rulman yatak




Kayış aksesuarı



İnce seri çekme baza kapak



Küpeşte dolgu vida




Çekme baza kapak



Teker kızak

Isıcam Standart Giyotin(Zincirli) Aksesuar Seti

Double Glazed Standart Guillotine Accessories Set(Belt)




Dışli



Zincir bağlantı aparatı



Boru başı



Şase kapak




Şase kapak rulman yatağı



Zincirli gergi kapak



Küpeşte kapak



Küpeşte dolgu vida



Çekme baza kapak











Teker kızak




ALUMINIUM
SYSTEMS


Isıcam Giyotin (Tek vasistaslı) Teknik Detayları

Double Glazed Guillotine (Single vasistas)


Isıcam Giyotin (Tek vasistaslı) Teknik Detayları

Double Glazed Guillotine(Single vasistas)


G-112 Vasstas Kanat
0,708 kg/m




G-111 Kalın Vasstas Kasa
0,970 kg/m



G-115 Isıcam Çıta
0,231 kg/m



G-114 Vasstas Kanat Tj
0,155 kg/m




**G-113 Vasstas
Kanat Adaptör**
0,277 kg/m




Isıcam Giyotin (Tek vasistaslı) Kayışlı Aksesuar Seti

Double Glazed Single Vasistas Guillotine(Belt)




Kayış tamburu



Kayış bağlantı aparatı



Boru başı




Şase kapak




Şase kapak rulman yatak




Kayış aksesuarı



İnce seri çekme baza kapak



Küpeşte dolgu vida



Çekme baza kapak



Teker kızak

Isıcam Giyotin Vasistas Aksesuar Seti

Vasistas Accessorie Set



Vasistas kol




Menteşe grubu



Kasa köşebent



Kanat köşebent




Kademeli makas



Tij pimleri ve zamak karşılık

Isıcam Standart Giyotin(Zincirli) Aksesuar Seti

Double Glazed Standart Guillotine Accessories Set(Belt)




Dişli



Zincir bağlantı aparatı




Boru başı



Şase kapak




Şase kapak rulman yatağı



Zincirli gergi kapak



Küpeşte kapak



Küpeşte dolgu vida



Geniş seri çekme baza kapak



Teker kızak

Isıcam Giyotin Vasistas Aksesuar Seti

Vasistas Accessorie Set



Vasistas kol




Menteşe grubu



Kasa köşebent



Kanat köşebent




Kademeli makas



Tij pimleri ve zamak karşılık

Tek Cam (8mm.) Çift Vasistaslı Giyotin

Single Glass Cleanable Gullotine




Kayış tamburu



Kayış bağlantı aparatı



Boru başı




Şase kapak




Şase kapak rulman yatak




Kayış aksesuarı



Menteşeli çekme baza kapak



Küpeşte dolgu vida



Çekme baza kapak



Hareketli küpeşte dikme kapak









Teker kızak



Hareketli küpeşte kapak


Çift Vasistaslı Kilit Aksesuar Seti

Double Vasistas Lock Accessories Set




Çift Vasistaslı Kollu Kilit Aksesuar Seti


Double-Tooled Lever Lock Accessory Set



Kilit yan kasa kapak




Kilit baza kapak



Menteşeli sabit baza kapak




Giyotin makası



Giyotin makas plastiği




Switch



Switch Montaj Aparatı



Orta cam sabitleme



Alt baza sabitleme







İspanyolet tiji



Push kilit kol


Tek Cam 8mm. Çift Vasistaslı Zincirli Sistem Giyotin Aksesuar Seti

The Single Glass is 8mm. Double-Vasistas Chain System Guillotine Set Of Accessories




Çift Vasistaslı Kollu Kilit Aksesuar Seti


Double Vasistas-Tooled Lever Lock Accessory Set



Kilit yan kasa kapak




Kilit baza kapak



Menteşeli sabit baza kapak




Giyotin makası



Giyotin makas plastiği



Switch



Switch Montaj Aparatı



Orta cam sabitleme



Alt baza sabitleme






İspanyolet tiji



Push kilit kol


Tek Cam 8mm. Çift Vasistaslı Zincirli Sistem Giyotin Aksesuar Seti

The Single Glass is 8mm. Double-Vasistas Chain System Guillotine Set Of Accessories




Çift Vasistaslı Kollu Kilit Aksesuar Seti


Double-Tooled Lever Lock Accessory Set



Kilit yan kasa kapak




Kilit baza kapak



Menteşeli sabit baza kapak




Giyotin makası



Giyotin makas plastiği



Switch



Switch Montaj Aparatı




Orta cam sabitleme



Alt baza sabitleme




İspanyolet tiji



Push kilit kol


Isıcam Çift Vasistaslı Giyotin

Double Glazed Cleanable Guillotine




Isıcamlı Çift Vasistaslı Giyotin Kayışlı Aksesuar Seti

A Set of Accessories with a Double-glazed Guillotine Belt with heat Glazing




Kayış tamburu



Kayış bağlantı aparatı



Boru başı




Şase kapak



Şase kapak rulman yatak



Kayış aksesuarı



Menteşeli çekme baza kapak




Sabit küpeşte vidalama



Çekme baza kapak



Hareketli küpeşte dikme kapak



Teker kızak



Hareketli küpeşte kapak




Menteşeli sabit baza kapak



Alt köşe takoz

Çift Vasistaslı Kilit Aksesuar Seti


Double-Tooled Lever Lock Accessory Set



Kilit yan kasa kapak




Kilit baza kapak



Menteşeli sabit baza kapak




Giyotin makası



Giyotin makas plastiği



Switch



Switch montaj aparatı



Orta cam sabitleme



Alt baza sabitleme



İspanyolet tiji




Kilit




Çift Vasistaslı Kollu Kilit Aksesuar Seti


Double-Tooled Lever Lock Accessory Set



Kilit yan kasa kapak




Kilit baza kapak



Menteşeli sabit baza kapak




Giyotin makası



Giyotin makas plastiği



Switch



Switch Montaj Aparatı



Orta cam sabitleme



Alt baza sabitleme



İspanyolet tiji



Push kilit kol

Isıcamlı Çift Vasistaslı Zincirli Aksesuar Seti

A Set of Accessories With a Double-Glazed Chain With Heat Glazing




Dişli



Zincir bağlantı aparatı




Boru başı



Şase kapak



Şase kapak rulman yatak



Zincirli gergi kapak



Hareketli küpeşte kapak



Hareketli küpeşte dikme kapak



Çekme baza kapak



Menteşeli çekme baza kapak



Teker kızak



Alt köşe takoz




Sabit küpeşte vidalama




Çift Vasistaslı Kilit Aksesuar Seti

Double-Tooled Lever Lock Accessory Set



Kilit yan kasa kapak




Kilit baza kapak




Menteşeli sabit baza kapak




Giyotin makası



Giyotin makas plastiği




Switch



Switch montaj aparatı



Orta cam sabitleme



Alt baza sabitleme




İspanyolet tiji




Kilit

Çift Vasistaslı Kollu Kilit Aksesuar Seti


Double-Tooled Lever Lock Accessory Set




Kilit yan kasa kapak




Kilit baza kapak



Menteşeli sabit baza kapak




Giyotin makası



Giyotin makas plastiği




Switch



Switch Montaj Aparatı



Orta cam sabitleme



Alt baza sabitleme



İspanyolet tiji



Push kilit kol





PERGOLA
SİSTEMLERİ

*PERGOLA
SYSTEMS*

RELAX PERGOLA SİSTEMLERİ

Meşe ağacından esinlenerek özel olarak tasarlanmış olan Relax Pergola Sistemleri; gelişmiş teknoloji ve fonksiyonel özellikleri ile otel, cafe, restaurant, konut, teras, kış/yaz bahçesi, alışveriş merkezleri gibi yaşam alanlarını daha konforlu ve vazgeçilmez hale getirir. Giyotin, zip perde ve sürme cam sistemleri ile birlikte montajı yapılarak doğanın olumsuz yönlerini değil, sadece güzelliklerini yaşatır.

TASARIM VE FONKSİYONELLİK

- Relax Pergola Sistemleri; alüminyum taşıyıcılar üzerine adapte edilmiş, özel tasarım kumaşlarla tasarlanmış açılır & kapanır bir sistemdir.
- RTS teknolojisi kullanan pergola sistem motoru, uzaktan kumanda ile çalışır ve start-stop teknolojisi sayesinde hareket istenildiği noktada durdurulabilir.
- Sistemin tamamı veya tek bir modülü uzaktan kumanda ile çalıştırılabilir.
- Sisteme eklenebilen yağmur ve rüzgâr sensörleri, sistem açık durumdayken yağış ve fırtına gibi durumları algılar ve otomatik kapanır.
- Led ve şerit aydınlatma sayesinde 7/24 kullanım alanı oluşturur.
- Drenaj sisteminin hem kirişler hem de sütunlar içerisine entegre olan gizli kısmı, yağmur ve kar suyunun tahliye edilmesini mümkün kılmaktadır



Relax Pergola Systems, specially designed with inspiration from oak wood; with its advanced technology and functional features, it makes living spaces such as hotels, cafes, restaurants, residences, terraces, winter/summer gardens, shopping centers more comfortable and indispensable. Experience only the beauties of nature, not the negative aspects, by installing it together with guillotine, zip curtain and sliding glass systems.

DESIGN AND FUNCTIONALITY








- Relax Pergola Systems is an opening & closing system designed with specially designed fabrics, adapted on aluminum carriers.
- The pergola system engine using RTS technology works with a remote control and the movement can be stopped at any point thanks to the start-stop technology.
- The entire system or a single module can be operated with a remote control.
- With rain and wind sensors that can be added to the system, the system detects rain and storm conditions when it is on and turns off automatically.
- It creates a 24/7 usage area with LED lighting.
- The hidden part of the drainage system, which is integrated into both beams and columns, makes it possible to evacuate rain and water.





Pergola Sistem Teknik Detayları

Technical Details of the Pergola System



Pergola Lazer Seti (3 Ray)



Accessories

(PA-LAZER SET-1) Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim
	70'lik Ray Arka Delikli Bağlantı Aparatı	Tek Tip Çelik
	70'lik Ray Arka Deliksiz Bağlantı Aparatı	Tek Tip Çelik
	70'lik Ray Motor Sabitleme Aparatı	Tek Tip Çelik
	Küçük Oluk Ray Bağlantı Aparatı	Tek Tip Çelik
	70'lik Arka Kalın Korniş Sabitleme Aparatı	Tek Tip Çelik
	Küçük Oluk Yan Kapağı	Tek Tip Çelik
	Cam Kaydı	Tek Tip Çelik
	70'lik Ray Duvar Askı Bağlantı Aparatı	Tek Tip Çelik




Pergola Aksesuar Seti

Accessories

Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim
	Arka Rulman Kafesi	Tek Tip Plastik
	Fren	Tek Tip Plastik
	Ön Gergi Takoza	Tek Tip Plastik
	Triger Bağlantı Plastiği	Tek Tip Plastik
	Küçük Rulman Kafesi	Tek Tip Plastik
	Motor Kapağı (Siyah-Beyaz-Krem)	Tek Tip Plastik
	Küçük Araba	Tek Tip Plastik
	Büyük Araba	Tek Tip Plastik
	Arka Dişli	Tek Tip Plastik
	Motor Plastiği (Somfy-Becker)	Adett

Pergola Aksesuar Seti




Accessories

Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim
	Küçük Rulman	Tek Tip Plastik-Çelik
	Büyük Rulman	Tek Tip Plastik-Çelik
	Büyük İnce Rulman	Tek Tip Plastik-Çelik
	Korniş Küçük Yan Bağlantı (Siyah-beyaz-krem)	Tek Tip Plastik
	Korniş Küçük Orta Bağlantı (Siyah-beyaz-krem)	Tek Tip Plastik
	Korniş Büyük Yan Bağlantı (Siyah-beyaz-krem)	Tek Tip Plastik
	Korniş Büyük Orta Bağlantı (Siyah-beyaz-krem)	Tek Tip Alüminyum
	Ray Ön Kafa Metal 70'lik	Tek Tip Çelik
	Ray Ön Kafa Metal 90'lık	Tek Tip Çelik
	Ray Ön Kafa Metal 110'luk	Tek Tip Çelik




Pergola Aksesuar Seti

Accessories

Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim
	100*100 Ayak Döküm	Tek Tip Plastik
	110*145 Ayak Döküm	Tek Tip Plastik
	150*120 Ayak Döküm	Tek Tip Plastik
	Direk Alt Takoza Contalı	Tek Tip Plastik
	Tapa	Tek Tip Plastik
	Dübel	Tek Tip Plastik
	Su Gideri	Tek Tip Plastik
	Küçük Korniş Kapağı	Tek Tip Plastik
	Büyük Korniş Kapağı	Tek Tip Plastik
	Kumaş Gergi Pastiği	Tek Tip Plastik





Pergola Aksesuar Seti

Accessories

Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim
	Filtre	Tek Tip Plastik
	24W Led (Güneşli-Beyaz-Sarı)	Tek Tip Plastik
	24W Takozlu Led (Güneşli-Beyaz-Sarı)	Tek Tip Plastik
	Led Dimmeri	Tek Tip
	Led Kablosu	Tek Tip
	24W 4.5 A Led Trafosu	Tek Tip
	24W 8.5 A Led Trafosu	Tek Tip
	24W 15 A Led Trafosu	Tek Tip
	100*100 Trapez Sacı	Tek Tip





Pergola Aksesuar Seti

Accessories

Aksesuar/Ürün		Açıklama	Birim
	Zincir	Tek Tip Çelik	Metre
	T10x25 Triger Kayış	Tek Tip Plastik Çelik Takviyeli	Metre
	T10x16 Triger Kayış	Tek Tip Plastik Çelik Takviyeli	Metre
	Kenar Korniş Fitili	Tek Tip Plastik	Metre
	Orta Korniş Fitili	Tek Tip Plastik	Metre
	Ray Fitili	Tek Tip Plastik	Metre
	Kablo Fitili	Tek Tip Plastik	Metre
	Oluk Fitili	Tek Tip Plastik	Metre
	Büyük Oluk Kapağı (Sağ-Sol)	Tek Tip Çelik	Adet
	80x120 Direk Alt Delikli Bağlantı Aparatı	Tek Tip Çelik	Adet

Pergola Aksesuar Seti

Accessories

Aksesuar/Ürün		Açıklama	Birim
	Zincir	Tek Tip Çelik	Metre
	T10x25 Triger Kayış	Tek Tip Plastik Çelik Takviyeli	Metre
	T10x16 Triger Kayış	Tek Tip Plastik Çelik Takviyeli	Metre
	Kenar Korniş Fitili	Tek Tip Plastik	Metre
	Orta Korniş Fitili	Tek Tip Plastik	Metre
	Ray Fitili	Tek Tip Plastik	Metre
	Kablo Fitili	Tek Tip Plastik	Metre
	Oluk Fitili	Tek Tip Plastik	Metre
	Büyük Oluk Kapağı (Sağ-Sol)	Tek Tip Çelik	Adet
	80x120 Direk Alt Delikli Bağlantı Aparatı	Tek Tip Çelik	Adet



Pergola Aksesuar Seti

Accessories

Aksesuar/Ürün		Açıklama	Birim
	Trapez Bağlantı Aparatı	Tek Tip Çelik	Adet
	100x100 Direk Oluk Bağlantı Aparatı	Tek Tip Çelik	Adet
	110x145 Kapaklı Direk Oluk Bağlantı Aparatı	Tek Tip Çelik	Adet
	120x150 Direk Oluk Bağlantı Aparatı	Tek Tip Çelik	Adet
	110x145 Kapaklı Direk Zemin Bağlantı Aparatı	Tek Tip Çelik	Adet
	Eko Oluk Yan Kapağı	Tek Tip Çelik	Adet
	Ön Gergi Kare Otomat (16x16)	Tek Tip Çelik	Adet



RÜZGAR KESİCİ
SİSTEMLER

*WIND CUTTER
SYSTEMS*

RÜZGAR KESİCİ SİSTEMLER

Wind Cutter


Relax Rüzgâr Kesici Sistemleri, otel, kafe, restoran, konut, teras, alışveriş merkezleri gibi mekânlar-
da rüzgârın olumsuz etkilerinden korunmanızı sağlayarak yaşam alanlarını daha konforlu ve vazge-
çilmez hale getirir. Rüzgar Kırıcı Sistem; rüzgârlı havalarda hava akışını oturum seviyesinden yukarı-
ya taşıyarak rüzgarın olumsuz etkilerini azaltır.

*Relax Windcutter Systems make living spaces more comfortable and indispensable by providing
protection from the negative effects of wind in places such as hotels, cafes, restaurants, residences,
terraces, shopping malls. The Wind Cutter System reduces the negative effects of wind by moving
the air flow up from the session level in windy weather.*




Manuel Rüzgar Kesici Teknik Detaylar


Technical Details of Manual Wind Cutter




RK-101 Sabit Yatay
1.225 kg/m



RK-102 Hareketli Dikme/Yatay
1.580 kg/m



RK-103 Sabit Dikme
2.210 kg/m



RK-104 Rüzgar Kırıcı Küpeşte
1.920 kg/m







RK-105 Ağırlık
1,406 kg/m




Rüzgar Kesici (Manuel) Aksesuar Seti

Accessories


(RKA-SET-1) Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim
	Küpeşte Kapak	Sağ ve Sol Plastik Adet
	2 mm Çelik Tel Halat	Tek Tip Çelik Adet 1,25 mt
	Halat Yüzük	Tek Tip Çelik Adet
	Sabit Köşe Kapak	Sağ ve Sol Plastik Adet
	Ayak	Sağ ve Sol Çelik Adet
	Hareketli Kızak	Tek Tip Plastik Adet
	Halat Makarası	Tek Tip Çelik Adet
	Fren	Tek Tip Çelik Adet

Rüzgar Kesici(Pistonlu) Teknik Detaylar


Accessories




RK-101 Sabit Yatay
1.225 kg/m



RK-102 Hareketli Dikme/Yatay
1.580 kg/m



RK-103 Sabit Dikme
2.210 kg/m



RK-104 Rüzgar Kırıcı Küpeşte
1.920 kg/m







RK-105 Ağırlık
1,406 kg/m




129,2

Rüzgar Kesici (Pistonlu) Aksesuar Seti


Accessories

(RKA-SET-2) Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim
	Küpeşte Kapak	Sağ ve Sol Plastik Adet
	Piston Topuzu	Tek Tip Çelik Adet
	Piston Topuz Sacı	Tek Tip Çelik Adet
	Sabit Köşe Kapak	Sağ ve Sol Plastik Adet
	Ayak	Sağ ve Sol Çelik Adet
	Hareketli Kızak	Tek Tip Çelik Adet
	M8 Fiberli Somun	Tek Tip Çelik Adet
	M8 Pul Rondela	Tek Tip Çelik Adet
	Rüzgar Kırıcı Kilit	Tek Tip Çelik Adet
	Gazlı Piston	Tek Tip Adet
	Fren	Tek Tip Çelik Adet


Rüzgar Kesici(Motorlu) Teknik Detaylar

Wind Cutter(Motorized) Technical Details


SP-102 Şase Kapak
0,915 kg/m




G-120 Tekcam
Alt Baza
0,400kg/m



SP-101 Şase
3,335 kg/m



RK-107 Rüzgar Kırıcı
Dikme(Motorlu)
1,750 kg/m





RK-108 Rüzgar Kırıcı Dikme
Kapak(Motorlu)
0,900 kg/m



Rüzgar Kesici (Motorlu) Aksesuar Seti

Accessories

(RKA-SET-3) Aksesuar/Ürün	Açıklama	Birim
	Rüzgar Kırıcı Makara	Plastik ve Çelik
	Rüzgar Kırıcı Cam Tutucu Vantuz	Tek Tip Plastik
	Rüzgar Kırıcı Cam Tutucu	Tek Tip Çelik
	Dikme Alt Kapak	Sağ ve Sol Plastik
	Dikme Üst Kapak	Sağ ve Sol Çelik
	Rüzgar Kırıcı Cam Kızaklama	Tek Tip Plastik
	Gergi Tamburu	Tek Tip Çelik
	Rüzgar Kırıcı Makara Tablası	Tek Tip Çelik

A modern house with dark horizontal siding and large glass windows. The windows are covered with dark, semi-transparent roller blinds. The house is situated on a green lawn. A dark grey diagonal graphic element is on the right side of the image.

ZİP VE WİNTENT
PERDE SİSTEMLERİ

*ZIP AND WINTENT
CURTAIN SYSTEMS*

ZİP VE WİNTENT PERDE SİSTEMLERİ

Zip and Wintent Curtain Systems

Relax Zip Perde; otel, kafe, restoran, villa, konut, teras, kış/yaz bahçesi, alışveriş merkezleri gibi mekanlarda güneş ve rüzgarın olumsuz etkilerinden korunmak, yaşam alanlarını daha konforlu ve vazgeçilmez hale getirmek için geliştirilmiştir.

TASARIM VE FONKSİYONELLİK

- Zip Perde için mikro havalandırma gözenekleri ile özel olarak tasarlanmış kumaşlar kullanılır. Alüminyum profiller sayesinde gergin duran kumaşlar dışarıdaki soğuk veya sıcak havanın yaşam alanının girmesini engeller. Perde kapalı olmasına rağmen yaşam alanının görüş açısı kapanmaz.
- RTS teknolojisi kullanan zip perde motoru uzaktan kumanda ile çalışır ve start-stop teknolojisi sayesinde hareket istenildiği noktada durdurulabilir. Motor modülünün ses izolasyonu sayesinde sessiz çalışır.
- Sistemin tamamını veya tek bir modülü uzaktan kumanda ile çalıştırılabilir.
- Sistemde Serge Ferrari ve Screen kumaşlar kullanılmaktadır. Ayrıca zip perde kumaşına firmalara özel logo, marka baskısı yapılabilir.



Relax Zip Curtain has been developed to protect from the negative effects of sun and wind in places such as hotels, cafes, restaurants, villas, residences, terraces, winter/ summer gardens, shopping centers, and to make living spaces more comfortable and indispensable.

DESIGN AND FUNCTIONALITY

- *Specially designed fabrics with micro-ventilation pores are used in Zip Curtain. Stretch fabrics with aluminum profiles prevent the cold or hot air from entering the living space. Although the curtain is closed, the viewing angle of the living area does not close.*
- *The zip curtain motor using RTS technology works with a remote control and the motion can be stopped at any point thanks to the start-stop technology. It works silently thanks to the sound insulation of the motor module.*
- *The entire system or a single module can be operated with a remote control.*
- *Serge Ferrari and Screen fabrics are used in the system. In addition, company-specific logo and brand printing can be made on zip curtain fabric.*




UYGULAMA GÖRSELLERİ




Zip Perde Teknik Detayları

Zip Curtain Technical Details



Zip Perde Montaj Şeması

Zip Curtain Assembly Diagram



Zip Perde Aksesuar Seti

Zip Curtain Accessory Set

Aksesuar/Ürün	Açıklama	Adet	Birim	
	Motor Kutu Kapağı (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	Adet	2
	Motor Rulman Yatağı	Tek Tip Plastik	Adet	1
	Motor Kafa Aksesuarı - Sol	Tek Tip Plastik	Adet	1
	Motor Kafa Aksesuarı - Sağ	Tek Tip Plastik	Adet	1
	Kaplin	Tek Tip Plastik	Adet	1
	Ayak Kapak Aksesuarı (Sağ ve Sol)	Tek Tip Plastik	Adet	2
	Perde Ağırlık Aksesuarı	Tek Tip Plastik	Adet	2
	Perde Ağırlık Aksesuar Kapağı	Tek Tip Plastik	Adet	2
	Yan Kasa Üst Kapak Aksesuarı	Tek Tip Plastik	Adet	2



WİNTENT PERDE SİSTEMLERİ

Wintent Curtain Systems

Wintent Gölgeleme Sistemleri; otel, kafe, restoran, villa, konut, teras, kış/yaz bahçesi ve alışveriş merkezleri gibi mekanlarda güneşin olumsuz etkilerinden koruyarak gölgelik alan oluşturmak için geliştirilmiştir. Balkon veya işletmenizi karanlıkta bırakmadan wintend ile gölgelendirebilirsiniz.

TASARIM VE FONKSİYONELLİK

- Relax Wintent gölgelendirme sisteminde kullanılan RTS teknoloji motorlar uzaktan kumanda ile çalışır ve start-stop teknolojisi sayesinde hareket istenildiği noktada durdurulabilir.
- Sistemin tamamı veya tek bir modülü uzaktan kumanda ile çalıştırılabilir.
- Wintent kumaşı; öngerilim teknolojisi sayesinde gergin durma, güneş ve yağmur suyu geçirmezlik, yıkanabilme ve 5 yıl renk solmazlık garantisine sahiptir. Wintend kumaşı üzerine firmalara özel logo, marka baskısı yapılabilir.



Relax Wintent Shading Systems have been developed to create shady areas by protecting them from the negative effects of the sun in places such as hotels, cafes, restaurants, villas, residences, terraces, winter/summer gardens and shopping malls. You can shade your living space with wintend without leaving it in the dark.

DESIGN AND FUNCTIONALITY





- The motors with RTS technology used in the Relax Wintend shading system work with a remote control and the motion can be stopped at any point thanks to the start-stop technology. Works silently thanks to the sound insulation of the motor module
- The entire system or a single module can be operated with a remote control.
- Wintent fabric has a guarantee of stretching, sun and rain water proofing, washability and color-fastness for 5 years with its pre-tension technology. Company-specific logo and brand printing can be made on Wintend fabric.

UYGULAMA GÖRSELLERİ




Wintent Teknik Detayları

Wintent Technical Details



Wintent Aksesuar Seti

Wintent Accessory Set

(WA-SET-01) Aksesuar/Ürün		Açıklama	Adet	Birim
	Ayak	Tek Tip Plastik	Adet	2
	Duvar Montaj Aparatı	Tek Tip Plastik	Adet	2
	Wintend Ayak Mekanizması	Tek Tip Plastik	Adet	2
	Wintend Ayağı Üst Montaj Aksesuarı	Tek Tip Plastik	Adet	2





KATLANIR KAPI
SİSTEMLERİ

*FOLDING DOORS
SYSTEMS*

KATLANIR KAPI SİSTEMLERİ

Folding Door Systems

Relax Katlanır Kapı Sistemleri; otel, kafe, restoran, villa, konut, teras, kış/yaz bahçesi, alışveriş merkezleri gibi mekanlarda bölmeler oluşturmak ve büyük alanları bölmek için geliştirilmiştir. Pergola, bioklimatik ve cam tavan ile birlikte kullanımı sayesinde dört mevsim yaşam alanının oluşturabilirsiniz.

TASARIM VE FONKSİYONELLİK

- Relax katlanır kapı sistemleri, yatay doğrultuda raylar üzerinde hareket eden kanatlardan oluşmaktadır.
- 8mm temperli cam veya 4+12+4 ısıcam kullanılmaktadır.
- Sistemin alt rayına entegre edilmiş drenaj kanalları sayesinde, kar veya yağmur suyu kolaylıkla tahliye edilebilmektedir.
- Sistemdeki cam panellerin kolaylıkla hareket etmesi için rulmanlı ve yükseklik ayarı yapılabilen iki adet teker takımı kullanılmaktadır.



Relax Folding Door Systems have been developed to create partitions and divide large areas in places such as hotels, cafes, restaurants, villas, residences, terraces, winter/summer gardens, shopping centers. Thanks to its use in combination with pergola, bioclimatic and glass ceiling, you can create a living space for four seasons.

DESIGN AND FUNCTIONALITY

- Relax folding door systems consist of wings that move on rails in a horizontal direction.
- 8mm tempered glass or 4+12+4 heat is used.
- Thanks to the drainage channels integrated into the lower rail of the system, snow or rainwater can be easily drained.
- In order for the glass panels in the system to move easily, two sets of wheels with bearings and height adjustment are used.

UYGULAMA GÖRSELLERİ




UYGULAMA GÖRSELLERİ




Katlanır Kapı Teknik Detayları


Folding Door Technical Details




KK-1010 Üst Kasa
1,750 kg/m




KK-1020 Kanat
1,000 kg/m




KK-1060 Çıta
0,320 kg/m



KK-1050 Bini
0,300 kg/m




KK-1030 Yan Kasa
0,800 kg/m



KK-1040 Eşiksiz Alt Kasa
1,050 kg/m





KK-1070 Alt Tırnak
0,350 kg/m



KK-1080 Eşikli Alt Kasa
0,750 kg/m

Katlanır Kapı Montaj Şeması

Scheme of Installation of Folding Doors





ALUMINIUM
SYSTEMS

Magic Touches on Aluminum



ALUMINIUM
SYSTEMS

CONTACT

	ADDRESS	: 1499.Street. Number: 8/32 Boulevard Anatolia Plaza İvedik / Yenimahalle / ANKARA
	WHATSAPP CONTACT	: +90532 290 43 25
	CUSTOMER COMMUNICATION	: +90312 577 97 26
	WEBSITE	: www.relaxaluminyum.com
	MAIL	: info@relaxaluminyum.com
	FACTORY ADDRESS	: Gülabibey Neigh.Sümerbank Road. Number:15/2.ERZİNCAN
	FACTORY CONTACT	: +90446 224 66 37 - +90532 291 27 05

Alüminyumla sihirli dokunuşlar...



ALUMINIUM
SYSTEMS

İLETİŞİM



ADRES

: 1499.Sok. No: 8/32 Bulvar Anatolia Plaza
İvedik / Yenimahalle / ANKARA



WHATSAPP İLETİŞİM HATTI: 0532 290 43 25



MÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI : 0312 577 97 26



WEB

: www.relaxaluminyum.com



MAIL

: info@relaxaluminyum.com



FABRİKA ADRES

: Gülabibey Mah.Sümerbank Cad. NO:15/2.ERZİNCAN



FABRİKA İLETİŞİM

: 0446 224 66 37 - 0532 291 27 05